



Ctra. Madrid-Alicante, km. 123
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)
Tlf/Fax 925 180 953
comercial@terrazoselquijote.com
terrazoselquijote@hotmail.com





índice

Losetas

Relieves

Lavados

Petresos

Granallados

Terrazos



organización

es el lema de nuestro sistema de fabricación



Servicio de transporte a obra



Pesajes y dosificaciones controlados electrónicamente

Control de calidad de todos nuestros productos




Seleccionamos las mejores materias primas

Disponemos de 3 líneas de producción, 3 de acabado, paletizado y embalaje totalmente automatizado dotado con la última tecnología


Almacén para el material fabricado




Exposición con toda nuestra gama de productos




Losetas



L1 Cartabón 1 [15x20]




L2 Cartabón 2 [30x40]




L3 1 Pastilla [15x15][20x20][30x30][40x40][50x50][60x40]




L4 2 Pastillas [20x20][30x30]



L17 Punta Diamante [30x30]




L18 25 Botones [20x20]



L19 49 Botones [30x30]



L20 64 Botones [40x40]



L5 4 Pastillas [20x20][30x30][40x40]



L6 8 Pastillas [30x30]



L7 9 Pastillas [20x20][30x30]



L8 10 Pastillas [30x30][40x40]



L21 60 pastillas [40x40]



L22 36 botones [30x30][40x40]




L23 Botón hexágono [30x30]



L24 Diagonal recto [40x40]



L9 16 Pastillas [30x30][40x40]



L10 18 Pastillas [30x30]



L11 25 Pastillas [30x30]



L12 32 Pastillas [30x30][40x40]



L13 36 Pastillas [30x30][40x40]



L14 45 Pastillas [30x30][40x40]



L15 64 Pastillas [40x40]



L16 66 Pastillas [30x30]

Características

Las losetas, son un tipo de baldosas antideslizantes de cemento-hidráulica, económicas y especialmente indicadas para aceras y marcaje de pasos peatonales.

Se caracterizan por su gran drenaje y resistencia a la abrasión. Ofrecen varias posibilidades de diseño y color.

Su colocación también es recomendada en accesos peatonales para minusválidos y rampas para vehículos.

DATOS EXACTOS		DATOS APROXIMADOS (Dependiendo del modelo)		
FORMATOS	UNIDADES M2	ESPESOR	PESO / M2	M2 / PALET
15x15	44,44	31 mm	67 kg	17,36
20x20	25,00	32 mm	75 kg	17,36
30x30	11,11	34 mm	72 kg	17,01
40x40	6,25	40 mm	87 kg	14,72
50x50	4,00	45 mm	97 kg	11,50
60x40	4,16	48 mm	100 kg	14,40




L25 Diagonal curvo [40x40]



L26 Bald. minusválido Abujardado [30x30][40x40]





Granallados



Granallado Gris
[30x30][40x40][50x50][60x40]




Granallado Pinta Negra
[30x30][40x40][50x50][60x40]



Granallado Rojo
[30x30][40x40][50x50][60x40]




Granallado Crema
[30x30][40x40][50x50][60x40]



Granallado Negro
[30x30][40x40][50x50][60x40]



Granallado Verde
[30x30][40x40][50x50][60x40]



Granallado Amarillo
[30x30][40x40][50x50][60x40]




Granallado Naranja
[30x30][40x40][50x50][60x40]



Granallado Blanco
[30x30][40x40][50x50][60x40]



Adoquin granallado
[30x30][40x40]



Granallado 16 pastillas
[30x30][40x40]




Granallado 5 barras
[30x30][40x40]

Características

Los granallados son materiales antideslizantes de alta resistencia para uso exterior, de igual apariencia a la losa de piedra natural pero con mejores resultados finales cuanto a resistencia, absorción, erosión, gracias a las condiciones del cemento blanco, áridos silíceos y granitos utilizados en su fabricación, proporcionando inalterabilidad ante agentes atmosféricos.

Su textura antideslizante se obtiene gracias al granallado mecánico al que se somete el material, permite que los áridos queden a la vista y hace que el material ofrezca un aspecto similar a las losas naturales abujardadas.

DATOS EXACTOS		DATOS APROXIMADOS (Dependiendo del modelo)		
FORMATOS	UNIDADES M2	ESPESOR	PESO / M2	M2 / PALET
30x30	11,11	33 mm	72 kg.	17,01
40x40	6,25	40 mm	87 kg	14,72
50x50	4,00	45 mm	97 kg	11,50
60x40	4,16	48 mm	100 kg	14,40



Terrazos



T1 Marfil [30x30][40x40]



T2 Gris negro [30x30][40x40]




T3 Blanco Granada [30x30][40x40]




T4 Barroqueño [30x30][40x40]




T5 Rojo [30x30][40x40]



T6 Blanco y rojo nº 6
[30x30][40x40]



T7 Marfil nº 6 [30x30][40x40]



T8 Blanco nº 6 [30x30][40x40]

DATOS EXACTOS		DATOS APROXIMADOS (Dependiendo del modelo)		
FORMATOS	UNIDADES M2	ESPESOR	PESO / M2	M2 / PALET
30x30	11,11	33 mm	72 kg.	17,01
40x40	6,25	40 mm	87 kg	16,00


Características

Los terrazos son materiales indicados para su revestimiento de todo tipo de suelos en interiores. Aporta soluciones de alto contenido estético a los espacios internos ofreciendo una resistencia de pavimento continuo sin juntas.

Debido a sus elevadas características físico-mecánicas es un solado apto para espacios públicos (colegios, hospitales, supermercados).

Este material presenta una amplia gama según los áridos y los colorantes utilizados en su fabricación.





Relieves pulidos



R1 8 Pastillas [30x30]



R2 9 Pastillas [30x30]



R3 10 Pastillas [30x30][40x40]



R4 16 Pastillas [30x30][40x40]



R14 Tiras y tacos [40x40]



R15 4 Curvas [40x40]



R16 5 Curvas [30x30][40x40]



R26 Hexágonos [40x40]



R5 25 Pastillas [30x30]



R6 32 Pastillas [30x30][40x40]



R7 36 Pastillas [30x30][40x40]



R8 45 Pastillas [30x30][40x40]



R29 60 Pastillas [40x40]



R31 R. 5 curvas p.liso [30x30][40x40]



R34 Botón hex. pulido [30x30]



R36 R. curvas tiras y tacos [40x40]



R9 64 Pastillas [40x40]



R10 Tira y taco [40x40]



R11 4 Barras [40x40]



R12 5 Barras [30x30][40x40]

Características


Los relieves son pavimentos de terrazo antideslizante para uso exterior de gran belleza y múltiples diseños posibles. Este material se caracteriza por suministrarse con la superficie vista en acabado pulido. El compartimento antideslizante se logra por el efecto de las ranuras en bajorrelieve ofreciendo amplias posibilidades de diseño. A través del uso, este material llega a autolimpiarse y así su colorido da una gran belleza y sensación de limpieza a las zonas peatonales, paseos y plazas donde es colocado.

DATOS EXACTOS		DATOS APROXIMADOS (Dependiendo del modelo)		
FORMATOS	UNIDADES M2	ESPESOR	PESO / M2	M2 / PALET
30x30	11,11	34 mm	72 kg.	17,01
40x40	6,25	40 mm	87 kg.	14,72



R13 Minusválidos [40x40]





Petreat



P1B Pizarra blanco
[30x30][40x40][50x50][60x40]



P1C Pizarra crema
[30x30][40x40][50x50][60x40]



P1S Pizarra salm3n
[30x30][40x40][50x50][60x40]



P1R Pizarra rojo
[30x30][40x40][50x50][60x40]



P2 Abujardado 2 past. [40x40]



P3 Pergamino [30x30][40x40]



P4 Rom3nico [40x40]



P5 Curvas Rom3nico [40x40]



P1A Pizarra amarillo
[30x30][40x40][50x50][60x40]



P1V Pizarra verde
[30x30][40x40][50x50][60x40]



P1G Pizarra gris
[30x30][40x40][50x50][60x40]



P1N Pizarra negro
[30x30][40x40][50x50][60x40]



P6 Abujardado fino
[30x30][40x40][50x50][60x40]



P7 Abujardado normal
[30x30][40x40][50x50][60x40]



P8 Abujardado grueso [30x30]



P9 Adoqu3n [30x30][40x40]



P1NA Pizarra naranja
[30x30][40x40][50x50][60x40]



P10 Abujardado bisel ancho
[40x40]



P11 Abujardado 4 pastillas
[40x40]



P14 Rom3nico 16 past. [40x40]




P13 Travertino [40x40]

Caracter3sticas

Los p3treos son pavimentos para uso exterior de alta resistencia caracterizado por su textura similar a las losas de piedra natural. Esta textura se obtiene por el estampado del hormig3n sobre moldes de caucho, de los que disponemos una amplia gama con diferentes textura y dibujos. Todo ello hace que el p3treo resulte ideal para su colocaci3n en terrazas, jardines, paseos, plazas, ... ya que el envejecimiento de las losas es m3s lento que las losas naturales.

DATOS EXACTOS		DATOS APROXIMADOS (Dependiendo del modelo)		
FORMATOS	UNIDADES M2	ESPESOR	PESO / M2	M2 / PALET
30x30	11,11	34 mm	72 kg	17,01
40x40	6,25	40 mm	87 kg	14,72
50x50	4,00	45 mm	97 kg	11,50
60x40	4,16	48 mm	100 kg	14,40





Relieves pulidos



R17 Almería [40x40]



R18 Pentágonos [40x40]



R19 Trébol [40x40]



R20 Flor [40x40]



R21 Estrella bitextura [40x40]



R22 Corbata bitextura [40x40]



R23 Estrella [40x40]



R24 Circuitaco [40x40]



R25 Cuadro [40x40]



R27 Ojo de perdiz [40x40]




R28 Corazones [30x30]



R30 Conchas [40x40]



R32 Doble curva [40x40]




R33 Olas [40x40]



R35 Cruz [40x40]



R37 Estrella curvo [40x40]



Lavados



LV1 Canto lavado [30x30][40x40][50x50]



LV2 Lavado marfil nº 6 [40x40][50x50]



LV3 Lavado rojo nº 6 [40x40][50x50]



LV4 Lavado berroqueño [30x30][40x40][50x50][60x40]



LV5 Lavado Figueras [40x40][50x50]



LV6 Lavado rojo nº 3 [40x40][50x50]



LV7 Lavado blanco Macael [40x40][50x50]



LV8 Lavado blanco Granada [40x40][50x50]

DATOS EXACTOS		DATOS APROXIMADOS (Dependiendo del modelo)		
FORMATOS	UNIDADES M2	ESPESOR	PESO / M2	M2 / PALET
30x30	11,11	34 mm	72 kg	17,01
40x40	6,25	40 mm	87 kg	14,72
50x50	4,00	45 mm	97 kg	11,50
60x40	4,16	48 mm	100 kg	14,40

Características

Los lavados son materiales antideslizantes de alta resistencia para uso exterior, su acabado se consigue mediante procesos secundarios, se elimina parcialmente el mortero de la cara vista con el fin de dejar visibles los áridos. En la cara vista se utilizan áridos lavados o triturados. Su textura antideslizante resulta especialmente indicada para su pavimentación tanto de espacios públicos como privados (porche, terrazas, jardines, piscinas, ...)

